


RM RASAYMAKİNA

CNC ROUTER



CNC ROUTER KATALOĞU

CNC ROUTER PROMAX



TÜRKİYE'DE İLK

• **ÇİFT LINEAR KIZAK SİSTEMİ**

CNC ROUTER PROMAX

Türkiye'de bir ilk olarak üretilen makinamızda hassasiyeti sıfıra 1000/1 indirmek için borverg(vargel) işlemlili çift linear kızak sistemi kullanılmıştır. Sunta, mdf, alüminyum, pleksi, altın, gümüş ve hammadde parçalarınız için sorunsuz kullanım sağlar.

EKSEN MOTORLARI

- 1.5 Kw Servo Motor (İstenilen Kw'de Arttırılabilir)
- Hakeket Eksenleri
- Y Eksen 2 Adet Servo Motor(1.5kw)
- Z Eksen 1 Adet Servo Motor (1.5 Kw)
- X.Y.Z Ekseninde Alman Helis 30'luk Ray Ve 2 Modül
- Kramiyer (Çelik Taşlanmış)
- Spindle :9 Kw 24.000 Devir (Rpm) Alüminyum Gövde
- Hava Soğutmalı Kesim Motoru Kullanılmıştır
- Kontrol Ünitesi Delta Falcon Lnc Kontrol Ünitesi
- X.Y.Z. Home Switch Sistemi
- Otomatik Stop Limit Switch

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Otomatik Boşaltma
- Dayama Pistonu
- 16 Bölge Vakum
- Otomatik Yağlama
- 10 Otomatik Takım Değişirme
- Dış Makina Ölçüleri : 3300 x 4900
- İşleme Alanı : 2100 x 3700
- Otomatik Boşaltma

- 10 Otomatik Takım Değişirme
- Otomatik Z- Probe Switch Tezgah Sıfırlama
- Otomatik Yağlama
- Şase : 100 X 200 10mm Çelik Konstrüksiyon
- Tabla Kompak Pol.
- Kramiyer (Çelik Taşlanmış)
- Toz Emici : Pnömatik Toz Emme Aparatli
- Hassasiyet : Borverk İşleme Merkezli Çift Linear Kızak (Türkiye'de İlk)
- Vakum : 305m3 Yağlı Vakum
- Ağırlık : 4000 Kg

ES 2137 CNC ROUTER




ES 2137 CNC ROUTER

- Eksenler 1.5 Kw Servo Motor
- Y Eksenine 2 Adet Servo Motor (1,5 Kw)
- Z Eksenine 1 Adet Servo Motor (1 Kw)
- X.Y.Z Ekseninde Alman Helis 30'luk Ray Ve 2 Modül Kramiyer (Çelik Taşlanmış)
- Spindle 7.5 Kw 18.000 Devir (Rpm) Alüminyum
- Gövde Hava Soğutmalı Kesim Motoru Kullanılmıştır.
- Kontrol Ünitesi Pc Tabanlı Mach 3 Kontrol Tipi
- X.Y.Z Home Switch Sistemi
- Otomatik Stop Limith Switch
- Makine Ölçüleri 3300 x 4900

- İşleme Alanı 2100 x 3700
- 10 Otomatik Takım Değişirme
- Otomatik Yağlama
- Şase 100 x 200 10mm Çelik Konstrüksiyon (Borverg İşlemli)
- Tabla Compact Pol
- Toz Emici Pnömatik Toz Emme Aparatı
- Hassasiyet : Borverg İşleme Merkezli Çift Linear Kızak
- (Türkiye'de İlk)
- Vakum : 630 m³ Kuru Tip
- Ağırlık : 3.500 Kg

RS 2137 CNC ROUTER

- Eksenler (1.5 Kw) Servo Motorlar (İstenilen kW'da Artırılabilir.)
- X Ekseninde 1 Adet 1.5 Kw Servo
- Y Ekseninde 2 Adet 1.5 Kw Servo
- Z Ekseninde 1 Adet 1 Kw Servo
- X.Y.Z Ekseninde Alman Helis 30'luk Ray Ve 2 Modül Kramiyer (Çelik Taşlanmış)
- Spindle 9 Kw 24.000 Devir (Rpm) Alüminyum Gövde
- Hava Soğutmalı Kesim Motoru Kullanılmıştır.
- Kontrol Ünitesi Delta Falcon Lnc Kontrol Ünitesi
- X.Y.Z Home Swich Sistemi
- Otomatik Stop Limith Switch
- 10 Otomatik Takım Değişirme
- Otomatik Z Probe Swich Tezgaah Sıfırlama
- Otomatik Yağlama
- Şase 100 x 200 10mm Çelik Konstrüksiyon (Borverg İşlemli)



- Tabla Compact Pol
- Toz Emici Pnömatik Toz Emme Aparatlı
- Dayama Pistonlu
- 16 Bölge Vakum
- 10 Otomatik Takım Değişirme
- 305 m³ Yağlı Vakum
- Makine Ölçüleri 3300 x 4900
- İşleme Alanı 2100 x 3700
- Ağırlık 4000 Kg



Rasay Makina yıllardır tüm Türkiye'de CNC router makine üreticisi, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve süreç sonuç takibi ile sektörün güçlü ve rekabetçi firmalarından biri haline gelmiştir.

CNC endüstrisindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz sayesinde sektör konjonktürünün çağın gereklilik, yeniliklerini, teknolojiyi ve kişiye özel kaliteden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçları için çözüm üretebilmektedir.

RASAY CNC ROUTER

A: Muratpaşa Mahallesi Metal Sokak

No:3/1 Bayrampaşa / İstanbul

T: +90 542 363 8383

M: info@rasaymakina.com

W: www.rasaymakina.com

